

## ► Tabac

Indicateurs	Source	Niveau géographique	Périodicité	Dernière année disponible
<b>Consommation</b>				
% d'élèves de 11, 13 et 15 ans expérimentateurs de tabac Niveaux d'usages récents de tabac des élèves de 15 ans	HBSC	International/ National/ Académique	Quadriennale	2006
% de jeunes de 17 ans fumeurs quotidiens % de jeunes de 17 ans expérimentateurs du tabac	OFDT, ESCAPAD	National/Régional/ Départemental	Triennale	2008
Statut tabagique des 12-25 ans Consommation régulière de tabac selon la zone d'habitation	INPES, Baromètre Santé	National/Régional	Quinquennale	2005
Proportion de fumeurs âgés à partir de 16 ans	CETAF	National/Régional	Annuelle	2006-2007
Expérimentation de la cigarette chez les élèves de 16 ans Consommation de cigarette dans les 30 derniers jours chez les élèves de 16 ans	ESPAD	Europe/National	Quadriennale	2007
% de fumeurs réguliers parmi les 15-75 ans Prévalence du statut tabagique en France Fumeurs réguliers par sexe selon le nombre de cigarettes consommées en France et en Poitou-Charentes	INPES, Baromètre Santé	National/Régional	Quinquennale	2005
Vente de cigarettes par habitant	Altadis via OFDT, ILIAD	National/Régional/ Départemental	Annuelle	2008
Ventes de substituts nicotiques	GERS, OFDT	National	Mensuelle	2008
<b>Conséquences</b>				
Taux comparatif de mortalité - par cancer de la trachée, des bronches et du poumon - par cardiopathies ischémiques - par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	INSERM, CépiDC dans Score Santé	National/Régional/ Départemental	Annuelle	2005

## LES INDICATEURS RÉGIONAUX SUR LES USAGES DE PRODUITS PSYCHOACTIFS

## Alcool

Indicateurs	Source	Niveau géographique	Périodicité	Dernière année disponible
<b>Consommation</b>				
% d'élèves de 11, 13 et 15 ans expérimentateurs d'alcool Niveaux d'usages récents d'alcool et ivresse élèves de 15 ans	HBSC	International/ National/ Académique	Quadriennale	2006
% de jeunes de 17 ans ayant consommé de l'alcool au cours du dernier mois % de jeunes de 17 ans ayant un usage régulier d'alcool % de jeunes de 17 ans ayant été ivres au cours de leur vie % des 17 ans ayant eu des ivresses répétées (au moins 10 fois au cours des 12 derniers mois)	OFDT, ESCAPAD	National/Régional/ Départemental	Triennale	2008
Fréquence de consommations d'alcool au cours des 12 derniers mois chez les 12-25 ans Fréquence des ivresses au cours de la vie chez les 12-25 ans	INPES, Baromètre Santé	National/Régional	Quinquennale	2005
Proportion de consommateurs à risque à partir de 16 ans.	CETAF	National/Régional	Annuelle	2006-2007
Consommation d'alcool lors des 12 derniers mois chez les élèves de 16 ans Ivresse lors des 12 derniers mois chez les élèves de 16 ans	OFDT, ESPAD	Europe/National	Quadriennale	2007
Prévalence de la consommation quotidienne d'alcool au cours des 12 derniers mois parmi les 12-75 ans Type de consommateurs d'alcool par sexe Répartition des types de consommation d'alcool chez les hommes selon l'âge % de test DETA positif en France Ivresses déclarées au cours des 12 derniers mois	INPES, Baromètre Santé	National/Régional	Quinquennal	2005
Nbre de personnes sous traitement d'aide au maintien de l'abstinence de la personne alcoolo-dépendante	CIRDD Poitou-Charentes, UR-CAM Poitou-	Régional/ Départemental/ Intercommunal	Annuelle	2008
Nbre de personnes ayant consulté en CCAA pour 1 000 habitants de 20 à 70 ans	DGS via OFDT, ILIAD	National/Régional/ Départemental	Annuelle	2008
Caractéristiques des patients des CCAA	Rapports d'activité des structures	National/Régional/ Départemental et par Centres	Annuelle	2007
	OFDT, RECAP			2006

## ► Alcool

Indicateurs	Source	Niveau géographique	Périodicité	Dernière année disponible
<b>Conséquences</b>				
Taux comparatif de mortalité : par cirrhose du foie par cancer des voies aérodigestives supérieures et de l'œsophage par psychose alcoolique	INSERM, CépiDC dans Score Santé	National/ Régional/ Départemental	Annuelle	2005
Proportion d'accidents mortels avec alcool	ONISR	Départemental	Annuelle	2004-2008
Proportion de personnes tuées lors d'un accident avec alcool	DRE	Régional/ Départemental	Annuelle	2008
Interpellation pour ivresse sur la voie publique pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans	Gendarmerie, Police Nationale- via OFDT, ILIAD	National/ Régional/ Départemental	Annuelle	2008

## ► Médicaments psychotropes

Indicateurs	Source	Niveau géographique	Périodicité	Dernière année disponible
<b>Consommation</b>				
% des jeunes de 17 ans ayant un usage de médicaments psychotropes	OFDT, ESCAPAD	National/Régional	Triennale	2008
Consommation de psychotropes déclarées dans les Centres d'exams de santé	CETAF	National/Régional	Annuelle	2006-2007
Elèves de 16 ans ayant consommé des tranquillisants/sédatifs	OFDT, ESPAD	Europe/National	Quadriennale	2007
% des consommateurs de psychotropes et taux comparatif	URCAM Poitou-Charentes	Régional/ Départemental/ Infra-départemental	Annuelle	2008

## LES INDICATEURS RÉGIONAUX SUR LES USAGES DE PRODUITS PSYCHOACTIFS

## ► Cannabis

Indicateurs	Source	Niveau géographique	Périodicité	Dernière année disponible
<b>Consommation</b>				
% d'élèves de 11, 13 et 15 ans expérimentateurs de cannabis Consommation régulière de cannabis des élèves de 15 ans	HBSC	International/ National/ Académique	Quadriennale	2006
% des jeunes de 17 ans ayant expérimenté le cannabis % des jeunes de 17 ans ayant un usage régulier du cannabis	OFDT, ESCAPAD	National/Régional	Triennale	2008
Type d'usage de cannabis selon la tranche d'âge chez les 12-25 ans Type d'usage de cannabis selon le sexe chez les 12-25 ans	INPES, Baromètre Santé	National/Régional	Quinquennale	2005
Consommation de cannabis au cours de la vie chez les élèves de 16 ans	OFDT, ESPAD	Europe/National	Quadriennale	2007
% de personnes de 15 à 44 ans consommant du cannabis	INPES, Baromètre Santé	National/Régional	Quinquennale	2005
<b>Conséquences</b>				
Proportion de personnes tuées lors d'un accident avec stupéfiant	DRE	Régional/ Départemental	Annuelle	2008
Nombre d'interpellations des usagers de cannabis pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans	OCRTIS via OFDT, ILIAD	National/ Régional/ Départemental	Annuelle	2008

### ► Autres substances illicites

Indicateurs	Source	Niveau géographique	Périodicité	Dernière année disponible
<b>Consommation</b>				
% de jeunes de 17 ans ayant expérimentés d'autres substances illicites	OFDT, ESCAPAD	National/Régional	Triennale	2008
% de jeunes de 12 à 25 ans ayant expérimentés d'autres substances illicites	INPES, Baromètre Santé	National/Régional	Quinquennale	2005
% de Français ayant expérimentés des drogues illicites	INPES, Baromètre Santé	National/Régional	Quinquennale	2005
% et caractéristiques des personnes âgées de 20 à 39 ans ayant été pris en charge dans les CSST	Rapport d'activité des CSST, DREES via OFDT, ILIAD	National/Régional/ Départemental	Annuelle	2008
Vente de boîtes de Subutex® pour 100 habitants de 20 à 39 ans	InVS, SIAMOIS via OFDT, ILIAD	National/Régional/ Départemental	Annuelle	2008
Caractéristiques de personnes ayant perçues au moins quatre remboursements de BHD	URCAM Poitou-Charentes	Régional/ Départemental/ Infra-départemental	Annuelle	2008
Vente de Stéribox pour 100 habitants de 20 à 39 ans	InVS, SIAMOIS via OFDT, ILIAD	National/Régional/ Départemental	Annuelle	2008
Vente de flacons de Méthadone® pour 100 habitants de 20 à 39 ans	InVS, SIAMOIS via Score santé	National/Régional/ Départemental	Annuelle	2008
Caractéristiques de personnes ayant perçues au moins quatre remboursements de Méthadone®	URCAM Poitou-Charentes	Régional/ Départemental/ Infra-départemental	Annuelle	2008
<b>Conséquences</b>				
Cas d'infection au VIH par UDVI	InVS, SIAMOIS via Score santé	National/Régional/ Départemental	Annuelle	2008
Cas de Sida par UDVI	InVS, SIAMOIS via Score santé	National/Régional/ Départemental	Annuelle	2008
Décès par surdose	INSERM, CépiDC	National/Régional/ Départemental	Annuelle	2007
Nombre d'interpellations des usagers d'héroïne, de cocaïne et d'ecstasy pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans	OCRTIS via OFDT, ILIAD	National/Régional/ Départemental	Annuelle	2008
Quantités saisies	OCRTIS	National/Régional	Annuelle	2008